



Pôle Sanitaire Privé Mulhousien du Diaconat

Clinique du Diaconat - ROOSEVELT 14 boulevard Roosevelt BP 2399 - 68067 Mulhouse Cedex

Clinique du Diaconat - FONDERIE 1 rue Saint-Sauveur BP 1237 - 68054 Mulhouse Cedex

Etablissements certifiés par l'HAS

Accompagnement Thérapeutique en SSR

OMEDIT

28 juin 2022

Dr C. Antoine

Pharmacien coordonnateur FMD

Fondation de la maison du Diaconat de Mulhouse


Etablissement à but non lucratif reconnu d'utilité publique par décret impérial du 14 juillet 1865

www.diaconat-mulhouse.fr



Établissements de la Fondation

- 2 Ingwiller
Hôpital Le Neuenberg
EHPAD Béthanie, Siméon et Emmaüs
Institut de formation
- 3 Schweighouse sur Moder
Habitat inclusif
- 4 Haguenau
CSSRA Château Walk
SAMNA Jeanne Merle d'Aubigné
- 5 Strasbourg
SAMNA Adélaïde Hautval
- 6 Illkirch-Graffenstaden
Foyer d'Actions Éducatives
- 10 Colmar
Hôpital Albert Schweitzer
Clinique du Diaconat-Colmar
Home du Florimont
Institut de formation
Laboratoire de biologie médicale multisite
- Laboratoire Schweitzer
- 13 Guebwiller
SSIAD Domisoins
- 15 Vieux-Thann
SSIAD Domisoins
- 19 Senthem
CSSR Saint-Jean
- 21 Mulhouse
Clinique du Diaconat-Roosevelt
Clinique du Diaconat-Fonderie
Habitat inclusif
Institut de formation
Laboratoire de biologie médicale multisite
- Laboratoire Roosevelt
- Laboratoire Fonderie
- 24 Altkirch
Institut de formation
- 25 Saint-Louis
Institut de formation





Pôle Sanitaire Privé Mulhousien du Diaconat

Clinique du Diaconat - ROOSEVELT 14 boulevard Roosevelt

Clinique du Diaconat - FONDERIE 1 rue Saint-Sauveur

Etablissements certifiés par l'HAS



- Le centre Saint Jean
 - SSR
 - 90 lits
 - 969 entrées en 2021 pour 28035 journées
 - DMS: 29 jours
 - Un service de médecine spécialisé en médecine physique et rééducative; 4 médecins, dont deux ont une capacité de gériatrie;
 - Un plateau de rééducation et de réadaptation regroupant les kinésithérapeutes, l'ergothérapeute et le diététicien.



Pôle Sanitaire Privé Mulhousien du Diaconat

Clinique du Diaconat - ROOSEVELT 14 boulevard Roosevelt BP 2399 - 68067 Mulhouse Cedex
Clinique du Diaconat - FONDERIE 1 rue Saint-Sauveur BP 1237 - 68054 Mulhouse Cedex

Etablissements certifiés par l'HAS

- Patients

- Age moyen 77ans
- 62% des patients > 74ans

- Pathologies:


- 65% : système ostéo-articulaire
- 13%: cardio-vasculaire

- Provenance

- > 60% : Pôle Sanitaire Privé Mulhousien
- 20%: GHRMSA

- Sortie

- > 85%: domicile





Pôle Sanitaire Privé Mulhousien du Diaconat

Clinique du Diaconat - ROOSEVELT


14 boulevard Roosevelt BP 2399 - 68067 Mulhouse Cedex

Clinique du Diaconat - FONDERIE

1 rue Saint-Sauveur BP 1237 - 68054 Mulhouse Cedex

Etablissements certifiés par l'HAS

Constat





Pôle Sanitaire Privé Mulhousien du Diaconat

Clinique du Diaconat - ROOSEVELT 14 boulevard Roosevelt BP 2399 - 68067 Mulhouse Cedex

Clinique du Diaconat - FONDERIE 1 rue Saint-Sauveur BP 1237 - 68054 Mulhouse Cedex

Etablissements certifiés par l'HAS

Critères de priorisation

Hospitalisation en service
de cardiologie avant le
séjour au centre

Revue pluridisciplinaire du
traitement

Au moins une modification thérapeutique


Sortant à domicile sans aide pour la préparation des
médicaments



Pôle Sanitaire Privé Mulhousien du Diaconat

Clinique du Diaconat - ROOSEVELT 14 boulevard Roosevelt BP 2399 - 68067 Mulhouse Cedex
Clinique du Diaconat - FONDERIE 1 rue Saint-Sauveur BP 1237 - 68054 Mulhouse Cedex

Etablissements certifiés par l'HAS



- Sources d'information pour le ttt A
 - Lettre de liaison;
 - Médecin traitant;
 - Pharmacien d'officine
 - (le patient)
- Pointer les différences avec le ttt B
- Bilan Médicamenteux de Sortie



Nom Prénoms

Médecin traitant :

Mes Médicaments

S'assurer que ce plan de prise est toujours à jour !

Vous venez d'être hospitalisé (e) au centre de soins de suite et de réadaptation St Jean de Sentheim. A votre arrivée, un bilan de l'ensemble de vos médicaments a été réalisé. Vous trouverez ci-dessous le traitement que vous devez poursuivre à votre sortie. Il sera adapté si nécessaire par votre médecin traitant.

Pourquoi	Quel médicament	Changements	Quand prendre les médicaments				Comment ça marche & autres informations utiles
			Matin	Midi	Soir	Nuit	
Cœur & vaisseaux	PREVISCAN 20MG		0	0	1/4		Rend le sang plus liquide pour éviter la formation de bouchons dans les vaisseaux – Posologie à adapter à l'INR
	AMIODARONE 200MG	+	1/2	0	0		Améliore le travail du cœur
	BISOPROLOL 2,5MG	↑	1	0	1		Baisse la tension artérielle et protège le cœur
	FUROSEMIDE 20MG	+	1	0	0		Éliminent l'excès d'eau et de sel lié à l'insuffisance cardiaque → diminue les œdèmes et la tension artérielle
	ALDACTONE 25MG	+	1/2	0	0		
Dépression	DULOXÉTINE 30MG	↓	1	0	0		Antidépresseur
Troubles du sommeil	BROMAZEPAM 1,5MG	↓	0	0	0	1	Baisse l'anxiété
Estomac	PANTOPRAZOLE 20MG	↓	1	0	0		Diminue l'acidité gastrique et protège l'estomac Diminution progressive en vue de l'arrêt total

En cas de doutes sur votre traitement médicamenteux, ou si vous ressentez un effet indésirable lié à vos médicaments, prenez contact avec votre médecin ou votre pharmacien. Vous pouvez également déclarer tout effet indésirable sur le site internet : signalement.social-sante.gouv.fr

Attention, les traitements suivants ont été arrêtés lors de votre hospitalisation :

LERCANIDIPINE 20mg

BISOPROLOL 5mg / HYDROCHLOROTHIAZIDE 6,25mg

DIFFU K

LIPTRUZET

PREGABALINE 25mg

NE PLUS LES PRENDRE

MSG_ACTION_MEDICAMENT

Aide à aller à la selle

Aide à mieux respirer

Aide à s'endormir

Améliore le moral

Améliore le travail du coeur

Apport de fer pour renforcer les globules rouges du sang

Apport de potassium pour régulariser le rythme du coeur

Apport d'hormones thyroïdiennes

Baisse la tension artérielle

Baisse la tension artérielle et protège le coeur

Baisse la tension dans les yeux

Baisse l'anxiété

Baisse le "mauvais" cholestérol et protège les vaisseaux

Diminue la douleur

Diminue l'acidité gastrique et protège l'estomac

Diminue le stress

Dissout les cristaux qui provoquent des douleurs dans les articulations

Élimine l'excès d'eau et de sel lié à l'insuffisance cardiaque

Régularise le rythme du coeur

Régule le taux de sucre dans le sang

Régule l'envie d'uriner

Rend le sang plus liquide pour éviter la formation de bouchons dans le sang. Prévenez tous les professionnels que vous prenez. INR = le

Renforce les os pour éviter les fractures

Traitement antibiotique de jours du au



Nom Prénoms

Médecin traitant :

Mes Médicaments

S'assurer que ce plan de prise est toujours à jour !

Vous venez d'être hospitalisé (e) au centre de soins de suite et de réadaptation St Jean de Sentheim. A votre arrivée, un bilan de l'ensemble de vos médicaments a été réalisé. Vous trouverez ci-dessous le traitement que vous devez poursuivre à votre sortie. Il sera adapté si nécessaire par votre médecin traitant.

Pourquoi	Quel médicament	Changements	Quand prendre les médicaments				Comment ça marche & autres informations utiles
			Matin	Midi	Soir	Nuit	
Cœur & vaisseaux	PREVISCAN 20MG		0	0	1/4		Rend le sang plus liquide pour éviter la formation de bouchons dans les vaisseaux – Posologie à adapter à l'INR
	AMIODARONE 200MG	+	1/2	0	0		Améliore le travail du cœur
	BISOPROLOL 2,5MG	↑	1	0	1		Baisse la tension artérielle et protège le cœur
	FUROSEMIDE 20MG	+	1	0	0		Éliminent l'excès d'eau et de sel lié à l'insuffisance cardiaque → diminue les œdèmes et la tension artérielle
	ALDACTONE 25MG	+	1/2	0	0		
Dépression	DULOXÉTINE 30MG	↓	1	0	0		Antidépresseur
Troubles du sommeil	BROMAZEPAM 1,5MG	↓	0	0	0	1	Baisse l'anxiété
Estomac	PANTOPRAZOLE 20MG	↓	1	0	0		Diminue l'acidité gastrique et protège l'estomac Diminution progressive en vue de l'arrêt total

En cas de doutes sur votre traitement médicamenteux, ou si vous ressentez un effet indésirable lié à vos médicaments, prenez contact avec votre médecin ou votre pharmacien. Vous pouvez également déclarer tout effet indésirable sur le site internet : signalement.social-sante.gouv.fr

Attention, les traitements suivants ont été arrêtés lors de votre hospitalisation :

LERCANIDIPINE 20mg

BISOPROLOL 5mg / HYDROCHLOROTHIAZIDE 6,25mg

DIFFU K

LIPTRUZET

PREGABALINE 25mg

NE PLUS LES PRENDRE



Pôle Sanitaire Privé Mulhousien du Diaconat

Clinique du Diaconat - ROOSEVELT 14 boulevard Roosevelt BP 2399 - 68067 Mulhouse Cedex

Clinique du Diaconat - FONDERIE 1 rue Saint-Sauveur BP 1237 - 68054 Mulhouse Cedex

Etablissements certifiés par l'HAS

- Entretien avec le patient
 - Jamais le jour de la sortie (patient « pas disponible »)
 - Présentation du BMS ;
 - Explication des différences: ajouts, suppressions, modifications ;
 - Suggestion de retourner en officine les mdts arrêtés pour éviter les erreurs ;
 - Sensibilisation sur les nouveaux mdts
 - A quoi ça sert ;
 - Quels sont les attendus; pourquoi par exemple on traite une ACFA par des anticoagulants ;
 - Effets secondaires
 - Les « gênants » mais qui ne doivent pas entraîner l'arrêt du ttt - ex. lasilix®
 - Les signes de surdosage – AVK ou AOD



Pôle Sanitaire Privé Mulhousien du Diaconat

Clinique du Diaconat - ROOSEVELT 14 boulevard Roosevelt BP 2399 - 68067 Mulhouse Cedex
Clinique du Diaconat - FONDERIE 1 rue Saint-Sauveur BP 1237 - 68054 Mulhouse Cedex

Etablissements certifiés par l'HAS

- Synthèse
 - Explications sous forme de vulgarisation (associer des images);
 - Prendre le temps
 - Etre à l'écoute du patient

- ➔ Contribuer à rendre le « patient acteur de son traitement »