

POUR EN SAVOIR PLUS,  
VOUS TROUVEREZ LA FICHE COMPLÈTE  
EN CLIQUANT CI-DESSUS

# DOUBLE ADMINISTRATION D'ANTICOAGULANT EN EHPAD



**1**


MÉDECIN SSR

PRÉVISCAN ÉQUILIBRÉ  
= PAS DE DOSEAGE INR

**4**

IDE EHPAD  
AS EHPAD

- ✗ 2 MÉDICAMENTS DISPONIBLES
- ✗ MULTIPLES SUPPORTS
- ✗ TRANSMISSIONS ORALES
- ✗ PAS DE RÉSULTATS D'INR
- ✗ DÉLÉGATION DE TÂCHE



**2**


MÉDECIN TRAITANT

CHANGEMENT PRÉVISCAN POUR ÉLIQUIS

**3**

PHARMACIEN D'OFFICINE

ACTUALISATION DU PLAN DE TRAITEMENT



- ✗ NE MENTIONNE PAS L'ARRÊT DU PRÉVISCAN
- ✗ PRESCRIT SUR LE LOGICIEL DE SON CABINET ET NON CELUI DE L'EHPAD
- ✗ TRANSMISSIONS ORALES

\* PDA: PRÉPARATION DES DOSES A' ADMINISTRER