

Interdiag DMS – DMI 2021

Agence Nationale d'Appui à la Performance

Introduction

- La performance, la qualité et la sécurité du circuit des dispositifs médicaux : enjeux majeurs dans la prise en charge des patients à l'hôpital.
- Afin de l'évaluer, l'ANAP a mis à disposition l'outil Interdiag DMS et Implantables (DMI).

Objectifs

Evaluer et objectiver le niveau de sécurisation du circuit des DMS et des DMI

Etablir la cartographie des risques liés au circuit des DMS et des DMI

Identifier les axes prioritaires d'amélioration

Engager les établissements dans des plans d'actions opérationnels

Interdiag 2021



- Questionnaire / possibilité d'apporter des commentaires



- Génération de scores



- Cartographie des risques



- Plan d'actions

Questionnaire



2 modules

Pharmacie à Usage
Intérieur (PUI)

Unités de soins (US)

- > Démarrer l'autodiag "Module PUI"
- > Démarrer l'autodiag "Module US"

Questionnaire



Module PUI : 135 items répartis en 15 chapitres

Gouvernance
Qualité Gestion des Risques
Systemes d'information
Bonnes pratiques
Organisation PUI et SI
Locaux PUI
Demande
Commande
Réception
Stockage
Délivrance
Transport PUI-US
Retours - Elimination
Organisation de la traçabilité sanitaire des DMI
Evaluation et suivi de la traçabilité sanitaire des DMI

Questionnaire



Module US : 86 items répartis en 14 chapitres

Organisation US
Demande
Réception
Stockage
Utilisation et Suivi des DMS et DMI
Retours - Elimination
Organisation de la traçabilité sanitaire des DMI
Evaluation et suivi de la traçabilité sanitaire des DMI
Pratiques de perfusion
Prévention des AES
Prise en charge des plaies chroniques
Sondage urinaire
Abord respiratoire
Connectiques sécurisées

Particularités

- Extraction du questionnaire, réponse en **ligne** pour avoir accès aux résultats.
- Prise en compte de **l'arrêté management qualité** : ajout d'une partie « **gouvernance** » : *missions du RSMQ...*
- Prise en compte du **Règlement Européen** : ajout d'une partie « **système d'information** » : *intégration de l'IUD, traçabilité tout au long du circuit des DMI, interopérabilité des logiciels ...*
- Partie : « **pratiques de soins** » : moins détaillée que dans la version 2017, plus axée sur les procédures.

Résultats - module PUI

[Réponses](#)
[Scores Institutionnel](#)
[Scores PUI](#)
[Radar Institutionnel](#)
[Radar PUI](#)
[Cartographie Institutionnel](#)
[Cartographie PUI](#)
[Plan d'action Institutionnel](#)

[Plan d'action PUI](#)

A. Gouvernance Nombre de réponses : 12 / 12


A.01. La direction conjointement avec la CME ont mis en place un système de management de la qualité visant à assurer la qualité et la sécurité à chaque étape des processus de mise à disposition et d'utilisation des DMS et DMI et à garantir leur traçabilité dans le cadre de la prise en charge du patient.	Oui - Renseignement d'un commentaire	😊
A.02. Un responsable du management de la qualité du circuit des DMI (RSMQ) est désigné par le directeur conjointement avec le président de la CME	Oui	😊
A.03. Les missions du RSMQ sont définies conformément au décret relatif au management de la qualité du circuit des dispositifs médicaux stériles dans les établissements de santé et les installations de chirurgie esthétique	Oui	😊
A.04. En attendant la mise en conformité du système d'information, la direction a mis en place un système de traçabilité dérogatoire	Oui	😊
A.05. Une procédure de traçabilité des DMI a été mise en place au niveau institutionnel	Oui, partiellement	😞
A.06. Une procédure de gestion du circuit des DM en dépôt temporaire incluant les ancillaires a été mise en place au niveau institutionnel	Non	😞
A.07. Un dispositif de formation pour les acteurs impliqués dans l'utilisation des DMI est mis en place dans l'établissement (circuit des DMI et traçabilité)	Oui, partiellement	😞

Résultats - module PUI

Réponses Scores Institutionnel Scores PUI Radar Institutionnel Radar PUI Cartographie Institutionnel Cartographie PUI Plan d'action Institutionnel
Plan d'action PUI

	Nombre de réponses	Score
A. Gouvernance	12/12	64/100
B. Qualité Gestion des Risques	15/15	68/100
C. Systèmes d'information	23/23	67/100
D. Bonnes pratiques	7/7	86/100

Résultats - module PUI

[Réponses](#)[Scores Institutionnel](#)[Scores PUI](#)[Radars Institutionnel](#)[Radar PUI](#)[Cartographie Institutionnel](#)[Cartographie PUI](#)[Plan d'action Institutionnel](#)[Plan d'action PUI](#)[Télécharger le graphique](#)

Résultats - module PUI

Réponses Scores Institutionnel Scores PUI Radar Institutionnel Radar PUI **Cartographie Institutionnel** Cartographie PUI Plan d'action Institutionnel
Plan d'action PUI

Axe. Institutionnel

A. Gouvernance

B. Qualité Gestion des Risques

C. Systèmes d'information

D. Bonnes pratiques

Résultats - module PUI

Réponses Scores Institutionnel Scores PUI Radar Institutionnel Radar PUI Cartographie Institutionnel Cartographie PUI **Plan d'action Institutionnel**

Plan d'action PUI

Télécharger le plan d'action (ODS)

Télécharger le plan d'action (XLSX)

	Réponse	Plan d'action	Lien
A. Gouvernance			
A.05. Une procédure de traçabilité des DMI a été mise en place au niveau institutionnel	Oui, partiellement		•
A.06. Une procédure de gestion du circuit des DM en dépôt temporaire incluant les ancillaires a été mise en place au niveau institutionnel	Non		•
A.07. Un dispositif de formation pour les acteurs impliqués dans l'utilisation des DMI est mis en place dans l'établissement (circuit des DMI et traçabilité)	Oui, partiellement		•

Résultats - module US

Réponses

Scores US/PDS

Radar US/PDS

Cartographie US/PDS

Plan d'action US

Plan d'action Pratiques de soin

	Nombre de réponses	Score
A. Organisation US	7/7	86/100
B. Demande	9/9	75/100
C. Réception	4/4	33/100
D. Stockage	13/13	61/100
E. Utilisation et Suivi des DMS et DMI	6/6	82/100
F. Retours - Elimination	4/4	60/100
G. Organisation de la traçabilité sanitaire des DMI	11/12	63/100
H. Evaluation et suivi de la traçabilité sanitaire des DMI	7/7	20/100

	Nombre de réponses	Score
I. Pratiques de perfusion	6/6	33/100
J. Prévention des AES	3/3	67/100
K. Prise en charge des plaies chroniques	4/4	0/100
L. Sondage urinaire	4/4	50/100
M. Abord respiratoire	4/4	25/100
N. Connectiques sécurisées	3/3	67/100

Conclusion

InterDiag

01

02

Performance du circuit
du DM



Propositions de plan
d'actions

04

03

Scores et
cartographie